



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/veya/ TSE veya/veya/ T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	013568-TSE-13/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	08.02.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	08.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	75. YIL OSB MAH. 5 CAD. /2 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	013568-TSE-13/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	KYK YAPI KİMYASALLARI
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

TASARLANMIŞ, İNCE TABAKA (T), HAZIR KÂĞIR HARCİ
'MEGABLOK' ÜRÜN KODLU
İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 120 DAKİKA
KLORÜR İÇERİĞİ: ≤ % 0,1
HAVA İÇERİĞİ: ≤ % 5,0
BAŞINÇ DAYANIMI: M10
BAĞ DAYANIMI: ≥ 0,3 N/MM2 (TABLO DEĞERİ)
SU EMME: ≤ 0,4 KG/M2S0,5
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (M): 5/20 (TABLO DEĞERİ)
YOĞUNLUK: (1500 ± 100) KG/M3
ISIL İLETKENLİK (A10, KURU) ≤ 0,70 W/M.K (TABLO DEĞERİ)
AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ: ≤ 1,0 MM
DÜZELTEBİLME SÜRESİ: ≥ 10DK
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1

e-imzalı/e-signed

26.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

